

Övergripande indikatorer

Kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet		
<b>Kontinuitet</b>		
Ko1	Kontinuitetsindex för patienter med kronisk somatisk sjukdom	
Ko2	Kontinuitetsindex för patienter med psykiskt relaterade sjukdomstillstånd	
Ko3	Kontinuitetsindex för patienter med samsjuklighet	
<b>Levnadsvanor</b>		
Le1	Registrering av tobaksbruk hos personer med kronisk sjukdom	
Le2	Icke-rökare bland personer med kronisk sjukdom	
Le3	Dagligrökare med kronisk sjukdom som fått rökavvänjning/erbjudits åtgärd	
Le4	Personer med kronisk sjukdom som efter tobaksrådgivning slutat röka	
Le5	Registrering av fysisk aktivitet hos personer med kronisk sjukdom	
Le6	Tillräcklig fysisk aktivitet hos personer med kronisk sjukdom	
Le7	Personer med kronisk sjukdom med otillräcklig fysisk aktivitet som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR/erbjudits åtgärd	
Le8	Personer med kronisk sjukdom som efter rådgivning har uppnått tillräcklig fysisk aktivitet	
<b>Samsjuklighet/Prioritering</b>		
S/P1	Andel patienter med kronisk sjukdom som fått hembesök eller varit på återbesök inom samma diagnosgrupp hos läkare eller sjuksköterska	
S/P2	Andel patienter med 2, 3 eller ≥ 4 kroniska sjukdomar som har varit på läkarbesök de senaste 18 månaderna	
S/P3	Antal läkarbesök det senaste året för patienter som har 1, 2, 3 eller ≥ 4 kroniska sjukdomar	
<b>Samverkan</b>		
Sa1	Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom – Primärvård (Internal consistency)	
Sa2	Återkommande kontakter vid kronisk sjukdom – Hela vårdkedjan (External consistency)	
Sa3	Uppföljning efter exacerbation av KOL	
Sa4	Andel patienter med SIP (Samordnad Individuell Plan)	Ny
Sa5	Andel patienter med SIP som har följts upp	Ny
Sa6	Kontinuitetsindex för patienter med SIP	Ny
<b>Artros</b>		
Ar1	Andel av patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts	Uppdaterad
Ar2	Prevalens av artros	Ny
Ar3	Andel av patienter med artros i höft och knä som deltagit i artrosskola eller motsvarande (handledd träning)	Ny
<b>Astma</b>		
As1	Återbesök för personer med astma som har underhållsbehandling	Uppdaterad
As2	Prevalens av astma	Ny
<b>Bensår</b>		
Be1	Prevalens av bensår	Uppdaterad
Be2	Andel patienter med etiologisk diagnos	Uppdaterad
Be3	Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling	Ny
<b>Demens</b>		
De1	Andel av listad befolkning 65 år med demensdiagnos	Uppdaterad
De2	Andel patienter med demens och läkemedel som kan försämra kognitionen	Uppdaterad
De3	Återbesök för patienter med demens	Uppdaterad
De4	Andel patienter med Alzheimer demens, som fått demensläkemedel	Uppdaterad
De5	Samsjuklighet vid demens	Uppdaterad
<b>Depression/Ångest</b>		
D/Å1	Andel patienter som fått återbesök/kontakt inom 6 veckor vid nydiagnostiserad depression eller ångest	Uppdaterad
D/Å2	Uppföljningsbesök efter 6-12 månader vid nysatt behandling med antidepressiva läkemedel	Uppdaterad
D/Å3	Andelen patienter med diagnos depression eller ångest som behandlats med antidepressiva	Uppdaterad
D/Å4	Förekomst av depression och ångest	Ny
D/Å5	Somatisk undersökning vid nydiagnostiserad depression eller ångest	Ny
D/Å6	Psykologisk behandling med KBT, vid nydiagnostiserad ångest	Ny
D/Å7	Läkemedelsbehandling med bensodiazepiner vid ångestsyndrom	Ny
D/Å8	Andel patienter med antidepressiv medicinering utan ångest- eller depressionsdiagnos	Ny
<b>Diabetes</b>		
Di1	Prevalens av diabetes	Uppdaterad
Di2	Andel diabetespatienter med uppnådd målnivå för HbA1c	Uppdaterad
Di3	Andel diabetespatienter med uppnådd målnivå för blodtryck	Uppdaterad
Di4	Andel diabetespatienter som behandlas med statiner	Uppdaterad
Di5	Återbesök för patienter med diabetes	Uppdaterad
Di6	Albuminuri vid diabetes	Ny
<b>Förmaksflimmer</b>		
Fö1	Prevalens av patienter med diagnos förmaksflimmer	Uppdaterad
Fö2	Andel patienter med förmaksflimmer som ska behandlas och som har antikoagulantabehandling	Uppdaterad
<b>Hjärtsvikt</b>		
Hj1	Prevalens av diagnos hjärtsvikt	Uppdaterad
Hj2	Behandling med betablockare vid hjärtsvikt	Uppdaterad
Hj3	Behandling med RAAS-hämmare vid hjärtsvikt	Uppdaterad

Kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar

Hj4	Återbesök för patienter med hjärtsvikt	Uppdaterad
Hj5	Behandling med betablockare och RAAS-hämmare vid hjärtsvikt	Ny
<b>KOL</b>		
KOL1	Prevalens av diagnos KOL	Uppdaterad
KOL2	Återbesök för patienter med KOL och underhållsbehandling med antikolinergika	Uppdaterad
KOL3	Andel patienter med KOL som senaste 36-18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter varit på 0, 1 eller ≥2 återbesök	Uppdaterad
KOL4	Andel patienter med KOL som senaste 18 mån fått diagnos Exacerbation och därefter inom 6 v varit på återbesök	Uppdaterad
KOL5	Andel patienter med KOL med uppmätt vikt eller BMI	Ny
<b>Kranskärlssjukdom</b>		
Kr1	Prevalens av diagnos kranskärlssjukdom	Uppdaterad
Kr3	Behandling med statiner vid kranskärlssjukdom	Uppdaterad
Kr4	Behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia vid kranskärlssjukdom	Uppdaterad
Kr5	Återbesök för patienter med kranskärlssjukdom	Uppdaterad
Kr6	Behandling med RAAS-hämmare vid kranskärlssjukdom	Ny
<b>TIA/Stroke</b>		
T/S1	Prevalens av diagnos TIA, ischemisk stroke och intracerebral blödning	Uppdaterad
T/S2	Behandling med statiner vid TIA och ischemisk stroke	Uppdaterad
T/S3	Återbesök vid TIA, ischemisk stroke eller intracerebral blödning	Uppdaterad
T/S4	Blodtryck vid TIA, ischemisk stroke & intracerebral blödning	Ny

Infektionsindikatorer

Infektioner		
In1	Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/1 000 listade	
In2	Andel luftvägsinfektionsdiagnoser som antibiotikabehandlas/1 000 listade	
In3	Andel akut mediaotitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	
In4	Andel akut mediaotitdiagnoser/1 000 listade	
In5	Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser	
In6	Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika	
In7	Andel övre luftvägsinfektion (ÖLI) av all luftvägsinfektionsdiagnoser	
In8	Andel övre luftvägsinfektion (ÖLI)/1 000 listade	
In9	Andel antibiotikabehandlade övre luftvägsinfektionsdiagnoser	
In10	Andel rinosinuitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	
In11	Andel rinosinuitdiagnoser/1 000 listade	
In12	Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser	
In13	Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika	
In14	Förhållande rinosinuitdiagnoser och övre luftvägsinfektionsdiagnoser	
In15	Andel faryngotonsillitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	
In16	Andel faryngotonsillit/1 000 listade	
In17	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser	
In18	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika	
In19	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med positiv Strep-A test	
In20	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A	
In21	Andel positiva Strep-A test	
In22	Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser utan Strep-A test	
In23	Andel pneumoni av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	
In24	Andel pneumonidiagnoser/1 000 listade	
In25	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser	
In26	Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika	
In27	Förhållande diagnos pneumoni och akut bronkit	
In28	Andel akut bronkitdiagnoser av alla luftvägsinfektionsdiagnoser	
In29	Andel patienter med akut bronkit/1 000 listade	
In30	Andel antibiotikabehandlade akut bronkit av alla akut bronkit	

Övriga indikatorer

Rehab		
Rehab1	Andel patienter som behandlats av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut för artros	Ny
Rehab2	Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut	Ny
Rehab3	Andel patienter med artros som fått handledd träning av fysioterapeut	Ny
Rehab4	Andel patienter som behandlats av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut för sin kroniska sjukdom	Ny
Rehab5	Andel patienter med kronisk sjukdom som fått en individanpassad rehabiliteringsplan upprättad	Ny
Rehab6	Andel patienter som behandlats av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut för sin stroke	Ny
Rehab7	Andel patienter med stroke som tränat balans under handledning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut	Ny
Rehab8	Andel patienter med stroke som tränat ADL under handledning av arbetsterapeut	Ny
Rehab9	Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga under handledning av fysioterapeut	Ny
<b>Äldre</b>		
Äldre1	Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas	Ny
Äldre2	Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktion	Ny
Äldre3	Andel patienter ≥75 år som behandlas med oxazepam av alla som behandlas med lugnande medel	Ny
Äldre4	Andel patienter ≥75 år som behandlas med zopiklon av alla som behandlas med sömnmedel	Ny