


Användningsområden för PrimärvårdsKvalitet



I korthet

PrimärvårdsKvalitet är:

- Ett evidensbaserat system för lärande, förbättringsarbete och analys av primärvården lokalt, regionalt och nationellt
- Enkelt att använda – automatisk hämtning ur befintliga system
- Utvecklat av primärvårdens professioner

Kontakt

primarvardskvalitet@skl.se



Följ PrimärvårdsKvalitet på Facebook

Mer information

På www.primarvardskvalitet.se finner du bl.a:

- Introduktionsmaterial för att börja arbeta med PrimärvårdsKvalitet på VC och rehab
- Arbetsmaterial för att arbeta med olika indikatorområden
- Fördjupning om indikatorerna
- Mer information om det nationella arbetet med PrimärvårdsKvalitet
- Införandestöd för regionerna
- Lärande exempel hur olika VC och regioner arbetar med PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet Rehab

Analys Reflektion Lärande

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet utvecklas av primärvårdens professioner och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor.

PrimärvårdsKvalitet innehåller en nationell standard för evidensbaserade kvalitetsindikatorer som hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering. Uppdatering till nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Den här foldern innehåller indikatorer för rehab. Mer information www.primarvardskvalitet.se.

Ett arbete i samverkan mellan:



SFAM



NATIONELLA KVALITETSREGISTER



En del av omställningen till Nära vård

Rehabindikatorer på vårdcentral

ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

| | |
|---------------------|--|
| Kontinuitet | |
| Ko1 | Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom |
| Prioritering | |
| Pr4 | Andel patienter på VC med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan |
| Pr5 | Andel patienter på VC med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan |
| Samverkan | |
| Sa4 | Andel patienter med SIP |
| Sa5 | Andel patienter med SIP som följts upp |

KRONISKA SJUKDOMAR

| | |
|-----------------------|--|
| Artros | |
| Ar2 | Prevalens av diagnos artros på VC |
| Ar3 | Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på VC |
| Ar4 | Andel patienter med artros som fått handledd träning på VC |
| Demens | |
| Dem1 | Prevalens av diagnos demens |
| Dem6 | Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut |
| Dem7 | Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel |
| KOL | |
| KOL1 | Prevalens av diagnos KOL |
| KOL6 | Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångstest på VC |
| KOL7 | Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker på VC |
| KOL8 | Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på VC |
| KOL9 | Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på VC |
| KOL10 | Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på VC |
| TIA och stroke | |
| T/S5 | Prevalens av diagnos stroke på VC |
| T/S6 | Andel patienter med stroke som tränat ADL på VC |
| T/S7 | Andel patienter med stroke som fått balansträning på VC |
| T/S8 | Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på VC |

LEVNADSVANOR

| | |
|--------------------------------------|--|
| Otillräcklig fysisk aktivitet | |
| Le7 | Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet |
| Le8 | Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom |
| Ohälsosamma matvanor | |
| Le11 | Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor |
| Le12 | Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom |

Rehabindikatorer på rehabenhet

ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

| | |
|---------------------|--|
| Kontinuitet | |
| Ko7 | Kontinuitetsindex på rehabenhet |
| Prioritering | |
| Pr11 | Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom |
| Pr12 | Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan |
| Pr13 | Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan |
| Samverkan | |
| Sa8 | Andel patienter på rehabenhet med SIP |
| Sa9 | Andel patienter på rehabenhet med SIP som följts upp |

KRONISKA SJUKDOMAR

| | |
|-----------------------|--|
| Artros | |
| Ar11 | Prevalens av diagnos artros på rehabenhet |
| Ar12 | Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola på rehabenhet |
| Ar13 | Andel patienter med artros som fått handledd träning på rehabenhet |
| Demens | |
| Dem11 | Förekomst av demens på rehabenhet |
| Dem12 | Andel patienter med demens som bedömts av arbetsterapeut på rehabenhet |
| Dem13 | Andel patienter med demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet |
| KOL | |
| KOL11 | Prevalens av diagnos KOL på rehabenhet |
| KOL12 | Andel patienter med KOL som genomgått 6 minutersgångstest på rehabenhet |
| KOL13 | Andel patienter med KOL som fått åtgärder för energibesparande tekniker på rehabenhet |
| KOL14 | Andel patienter med KOL som fått handledd fysisk träning på rehabenhet |
| KOL15 | Andel patienter med KOL som genomgått patientutbildning på rehabenhet |
| KOL16 | Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på rehabenhet |
| TIA och stroke | |
| T/S11 | Prevalens av diagnos stroke på rehabenhet |
| T/S12 | Andel patienter med stroke som tränat ADL på rehabenhet |
| T/S13 | Andel patienter med stroke som fått balansträning på rehabenhet |
| T/S14 | Andel patienter med stroke som tränat kondition och styrka med inriktning på gångförmåga på rehabenhet |

LEVNADSVANOR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Otillräcklig fysisk aktivitet | |
| Le13 | Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet |
| Le14 | Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet |
| Ohälsosamma matvanor | |
| Le15 | Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor, på rehabenhet |
| Le16 | Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet |